DIECI

scrivania manager / manager desk / bureau manager

2020 / design R&S PROF

IT— DIECI è una collezione di scrivanie e tavoli riunione che si adatta perfettamente alle necessità degli ambienti operativi e manager. Ha una struttura metallica verniciata opaca disponibile in una vasta gamma di tonalità. Ampia la proposta di materiali e colori anche per il piano, che può essere in melaminico, vetro laccato anti touch e brillante in tinta unita o stampato effetto marmo, laccato, Fenix e legno impiallacciato.
La SCRIVANIA MANAGER viene proposta con o senza gonna in versione semplice, con piano dattilo o in alternativa su Modular unit.

EN— DIECI is a collection of desks and meeting tables with an extremely versatile character to use in operative and managerial spaces. It is characterised by a matt varnished metal structure with a light and essential design, in perfect harmony with the tops available in melamine, anti-touch and glossy lacquered glass in solid colours or printed with marble effect, lacquered, Fenix and wood veneer.
The MANAGER DESK is available with or without a modesty panel in a simple version, with an extension top or alternatively on a Modular unit.

F— DIECI est une collection de bureaux et de tables de réunion au caractère extrêmement polyvalent qui peut être utilisée dans les espaces opérationnels et maneger. Elle se caractérise par une structure métallique vernie mate au design léger et essentiel, en parfaite harmonie avec les plans disponibles en mélamine, verre laqué anti empreintes et brillant en couleurs unies ou imprimées avec effet marbre, laqué, Fenix et plaqué bois.
Le BUREAU MANAGER est disponible avec ou sans voile de fond dans une version simple, avec un retour ou alternativement sur une Modular unit.

PR
OF

SCRIVANIA MANAGER
MANAGER DESK
BUREAU MANAGER

IT— La scrivania ha una struttura metallica verniciata opaca nelle numerose tonalità a catalogo. Il piano e la gonna possono essere in legno melaminico, laccato, Fenix e impiallacciato con spessore di 18/19 mm. È anche previsto in vetro laccato anti touch e brillante o stampato effetto marmo anti touch e brillante. Il piano in vetro ha spessore totale 18 mm con lastre di 4 mm su supporto melaminico bianco o nero sp.14 mm con bordo in tinta con il piano. La scrivania può essere canalizzata su richiesta.

EN— The desk has a matt varnished metal frame in the numerous catalogue colours. The top and the modesty panel can be in melamine wood, lacquered, Fenix and wood veneer with a thickness of 18/19 mm. It is also available in anti-touch and brilliant lacquered glass or printed with anti-touch and brilliant marble effect. The glass top has a total thickness of 18 mm with sheets of 4 mm on a white or black melamine support 14 mm thick with edge matching the top. The desk can be ducted on request.

F— Le bureau a une structure métallique vernie mate dans les nombreuses teintes du catalogue. Le plateau et le voile de fond peuvent être en bois de mélamine, en laqué et en placage d'une épaisseur de 18/19 mm. Il est également disponible en verre laqué anti empreintes et brillant ou imprimé avec un effet marbre anti empreintes et brillant. Le plateau en verre a une épaisseur totale de 18 mm avec des feuilles de 4 mm sur un support en mélamine blanche ou noire de 14 mm d'épaisseur avec un bord assorti au plateau. Le bureau peut être canalisé sur demande.



SCRIVANIA MANAGER + DATTILO
MANAGER DESK + EXTENSION
BUREAU MANAGER + RETOUR

IT— La scrivania ha una struttura metallica verniciata opaca nelle numerose tonalità a catalogo. Il piano e la gonna possono essere in legno melaminico, laccato, Fenix e impiallacciato con spessore di 18/19 mm. È anche previsto in vetro laccato anti touch e brillante o stampato effetto marmo anti touch e brillante. Il piano in vetro ha spessore totale 18 mm con lastre di 4 mm su supporto melaminico bianco o nero sp.14 mm con bordo in tinta con il piano. La scrivania può essere canalizzata su richiesta. Il dattilo funge da comoda estensione del piano di lavoro.

EN— The desk has a matt varnished metal frame in the numerous catalogue colours. The top and the modesty panel can be in melamine wood, lacquered, Fenix and wood veneer with a thickness of 18/19 mm. It is also available in anti-touch and brilliant lacquered glass or printed with anti-touch and brilliant marble effect. The glass top has a total thickness of 18 mm with sheets of 4 mm on a white or black melamine support 14 mm thick with edge matching the top. The desk can be ducted on request.The extension acts as a convenient extension of the worktop.

F— Le bureau a une structure métallique vernie mate dans les nombreuses teintes du catalogue. Le plateau et le voile de fond peuvent être en bois de mélamine, en laqué et en placage d'une épaisseur de 18/19 mm. Il est également disponible en verre laqué anti empreintes et brillant ou imprimé avec un effet marbre anti empreintes et brillant. Le plateau en verre a une épaisseur totale de 18 mm avec des feuilles de 4 mm sur un support en mélamine blanche ou noire de 14 mm d'épaisseur avec un bord assorti au plateau. Le bureau peut être canalisé sur demande. Le retour agit comme une extension pratique du plan de travail.



SCRIVANIA MANAGER + MODULAR UNIT
MANAGER DESK + MODULAR UNIT
BUREAU MANAGER + MODULAR UNIT

IT— La scrivania manager può essere integrata al contenitore Modular unit, composto da elementi modulari liberamente accostabili tra loro in profondità 600 mm e in due larghezze 416 mm e 832 mm. Si possono scegliere vani a giorno, tra cui il porta CPU canalizzato e vani chiusi da ante o cassetti, dotati di serratura con maniglie o push to open. È disponibile anche il modulo con vani a giorno di testa iniziale o finale.

EN— The manager desk can be combined with the Modular unit, composed of modular elements freely approachable together at a depth of 600 mm and in two widths 416 mm and 832 mm.There is a choice of open compartments, including a ducted CPU holder, and compartments closed by doors or drawers, fitted with a lock with handles or push-to-open. Also available is the module with open top or end compartments

F— Le bureau manager peut être combiné avec le conteneur Modular unit, composé d'éléments modulaires qui peuvent être librement combinés en 600 mm de profondeur et en deux largeurs, 416 mm et 832 mm. Il est possible de choisir des compartiments ouverts, y compris le support de l'unité centrale canalisée, et des compartiments fermés par des portes ou des tiroirs, équipés de poignées de verrouillage ou d'un système d'ouverture par pression. Le module est également disponible avec des compartiments ouverts à l'avant ou à l'arrière.



1500/1700/1900/2100
2300/2500/2700



CANALIZZAZIONE / PASSACAVI
WIRING / CABLE TIDIES
CABLAGE / PASSE-CABLES

IT— 1. Il passacavo metallico Profcable è composto da profili e sportello in finitura anodizzata alluminio, nero, ottone e verniciato bianco. È realizzato con un sistema di doppia apertura basculante e rapido sistema di rimozione del coperchio, che permette un accesso veloce al cablaggio sottostante. É previsto in formato quadrato 150x150 mm e rettangolare largo 150 mm e in varie lunghezze.
2. Su richiesta è disponibile un pannello di finitura applicato sul coperchio per garantire continuità di finitura tra piano e passacavo ed una vaschetta di canalizzazione per multipresa.

3. In alternativa si può scegliere un passacavo rotondo in plastica ø 60 mm nei colori bianco, nero e grigio.
4. Oppure metallico ø 60 e 80 mm nei colori bianco, nero e inox.

EN— 1.The Profcable metal cable tidy is composed of profiles and titing panel in anodized aluminium, black, brass finish and white lacquered finish. It is made with a double tilting opening system and a quick access to the underlying wiring. It is available in square 150x150 mm and rectangular 150 mm wide and in various lengths.
2. Optional there is a finishing panel applied on the tilting cover to ensure the continuity of the finish between the top and the cable tidy and a cabling tray for multi-sockets.

3. Alternatively, it is possible to choose a round plastic cable tidy ø 60 mm in white, black and grey colors.
4. Or a metallic cable tidy ø 60 and 80 mm in white, black and inox colors.

F— 1. Le passe-cable métallique Profcable se compose de profils et d'une porte en aluminium anodisé, en noir, en laiton et en peinture blanche. Il est réalisé avec un système d'ouverture à double battant et un système de retrait rapide du couvercle, qui permet un accès rapide au câblage situé en dessous. Il est disponible en format carré de 150x150 mm et rectangulaire de 150 mm de large et en différentes longueurs.
2. Sur demande, un panneau de finition appliqué sur le couvercle est disponible pour garantir la continuité de la finition entre le dessus et le presse-étoupe et un plateau de canalisation pour les prises multiples.

3. En alternative, il est possible de choisir un passe-cable rond en plastique ø 60 mm en blanc, noir et gris.
4. Ou un passe-cable métallique ø 60 et 80 mm en couleur blanc, noir et inox.













CANALIZZAZIONE / GESTIONE DEI CAVI
WIRING / CABLE MANAGEMENT
CABLAGE / GESTION DES CABLES

IT— 1. Scrivania singola: la gamba può avere un carter metallico removibile che permette la risalita verticale dei cavi da terra.
2. Scrivania su Modular unit: il contenitore può avere un modulo porta CPU canalizzato.
Per la fuoriuscita sul piano è disponibile il Profcable metallico quadrato o rettangolare con vaschetta per multipresa.

EN—1. Single desk: the leg can have a removable metal casing that allows the cables to rise vertically from the floor.
2. Desk on Modular unit: the container can have a channeled CPU holder module.
The square or rectangular metal Profcable with tray for multi-socket outlets is available for the top.

F— 1. Bureau simple: le pied peut être doté d'un boîtier métallique amovible qui permet aux câbles de s'élever verticalement depuis le sol.
2. Bureau sur Modular unit: le conteneur peut avoir un module de support de CPU canalisé.
Le Profcable en métal carré ou rectangulaire est disponible avec un plateau pour multiprise.



FINITURE - FINISHES - FINITIONS

PASSACAVO PROFCABLE - PROFCABLE CABLE TIDY - PASSE CÂBLE PROFCABLE

MO - Metallo verniciato opaco - Matt varnished metal - Métal verni mat

E90100

OS - Alluminio ossidato - oxidized aluminum - Aluminium oxydé

OB7S OASC OE8S

PASSACAVO ROTONDO IN PLASTICA - PLASTIC ROUND CABLE TIDY - PASSE CÂBLE ROND EN PLASTIQUE

bianco white blanc	grigio chiaro light grey gris clair	nero black noir

PASSACAVO ROTONDO IN METALLO - METAL ROUND CABLE TIDY - PASSE CÂBLE ROND EN MÉTAL

bianco white blanc	inox inox inox	nero black noir

PIANO E GONNA - TOP AND MODESTY PANEL - PLATEAU ET VOILE DE FOND

ME - Melaminico - Melamine - Mélamine

M71W M75W M77W M200 M010 M040

MC - Colore melaminico - Melamine color - Couleur mélaminé

C260 C250 C240 C390 C290 C330 C350 C340 C300

LA - Laccato opaco plus - Matt lacquered plus - Laqué mat plus

D9016M D3010M D1500M D4500M D7030M D7500M D9005M D3005M D7048M D6005M D7502M

D5020M D6020M D5011M D2060M D4050M D6010M D7010M D4020M D3004M D2070M D3040M D3012M

FX - Fenix NTM

F032 F717 F749 F754 F718 F720

IM - Impiallacciato legno - Wood veneer - Plaqué bois

V71M V44M V50M V48M

FINITURE - FINISHES - FINITIONS

SB - Vetro stampato brillante - Brilliant printed glass - Verre imprimé brillant

SA - Vetro stampato anti touch - Anti touch printed glass - Verre imprimé anti empreintes

P0770B	P2069B	P1944B	P1377B
P0770A	P2069A	P1944A	P1377A

VB - Vetro laccato brillante - Brilliant lacquered glass - Verre laqué brillant

VA - Vetro laccato anti touch - Anti touch lacquered glass - Verre laqué anti empreintes

Q9010B	Q7045B	Q7030B	Q7500B	Q9005B	Q3047B	Q6005B	Q8019B	Q4020B	Q3004B
Q9010A	Q7045A	Q7030A	Q7500A	Q9005A	Q3047A	Q6005A	Q8019A	Q4020A	Q3004A

Q3031B	Q3040B	Q3012B	Q0039B	Q4050B	Q7003B	Q7010B	Q0033B	Q6020B	Q5011B
Q3031A	Q3040A	Q3012A	Q0039A	Q4050A	Q7003A	Q7010A	Q0033A	Q6020A	Q5011A

FINITURE - FINISHES - FINITIONS

GAMBE - LEGS - PIEDS

MO - Metallo verniciato opaco - Matt varnished metal - Métal verni mat

LA - Laccato opaco plus - Matt lacquered plus - Laqué mat plus